



ScanSnap

ix1600



To nejlepší pro osobní produktivitu

To nejlepší pro osobní produktivitu

Ještě více času pro Vás

Nová generace zařízení iX1600 nabízí úžasnou rychlost pro maximální osobní produktivitu. Zaneprázdňené týmy mohou digitalizovat a organizovat všechny dokumenty jedním dotykem a zároveň využívat všechny výhody, které od ScanSnap očekáváte. To vše v nejkratším možném čase..



Udržet firmu v chodu může to být tvrdá práce, a každá chvilka navíc se počítá. ScanSnap iX1600 byl navržen tak, aby pomohl komukoli dosáhnout maximální produktivity, a to díky pokročilým organizačním funkcím, které Vám poskytnou větší kontrolu bez zvýšené námahy.

Flexibilní a intuitivní

Dotyková obrazovka o úhlopříčce 4,3 palce u iX1600 přináší budoucnost skenování již nyní.

Nepracujte s nastavením pokaždé, když skenujete dokument. Předdefinovaná tlačítka profilu jedním dotykem vytvoří požadovaný typ souboru a uloží ho do Vaší preferované cíle - i když se nachází ve Vašem cloudu. Dotykový displej také umožňuje využít barevně odlišená tlačítka až pro 4 spolupracovníky. Díky tomu bude spolupráce u stejného zařízení ještě efektivnější.



Navíc můžete skener iX1600 rychle nastavit a používat kdekoli, kde máte Wi-Fi, aniž byste potřebovali počítač. Skenujte přímo do svých cloudových služeb pomocí služby ScanSnap Cloud. Efektivnější proces skenování Vám umožní skenovat velké dávky různých typů dokumentů bez nutnosti jejich přípravy a třídění. Díky tomu se zdlouhavé pracovní úkony stanou nejen rychlými, ale dokonce i příjemnými.

Software All-in-one ScanSnap Home spojuje všechny Vaše oblíbené funkce, které Vám pomohou rychle skenovat. Tím, že bude papírování snazší než kdy dřív, a Vy se můžete konečně soustředit na to, na čem opravdu záleží.

Ať už se rozhodnete pracovat kdekoli, iX1600 nabízí skenovací výkon nové generace a maximální osobní produktivitu. Propojte své digitální světy jediným dotykem.

Výkonný a účinný

Mimořádně rychlé nastavení a spuštění

Skenery by Vám měly život usnadňovat, nikoli Vás zpomalovat. Díky extrémně snadnému nastavení zařízení ScanSnap iX1600, budete moci své papíry okamžitě převést na užitečné digitální soubory. Po nastavení jednoduše otevřete kryt a Váš ScanSnap je připraven k použití.

Skenování bez počítače

Ne každý dnes pracuje od stolu v kanceláři. Pokud je k dispozici připojení Wi-Fi, funkce ScanSnap Cloud automaticky rozpozná až čtyři různé typy dokumentů a naskenuje je do Vašich cloudových úložišť. I bez počítače bude ScanSnap Cloud průběžně provádět zpracování a optimalizaci obrazu. Jednoduše umístíte skener na nejvhodnější místo a skenujte bez dalších obtíží.



Automatizované a intuitivní ovládání

Rychle a snadno převedte papíry do aplikací, které používáte. Díky intuitivní dotykové obrazovce o úhlopříčce 4,3 palce můžete pouhým dotykem provádět předprogramované skenování.



Ať už vytváříte prohlédavitelné soubory PDF, upravitelné soubory Word, Excel nebo Powerpoint či extrahujete informace z účtenek nebo vizitek, zařízení iX1600 automaticky naskenuje a uloží Vaše dokumenty do předem definovaného cíle dle Vašeho výběru.

Celková správa dokumentů

Intuitivní software ScanSnap Home

Software ScanSnap Home umožňuje snadno spravovat, upravovat a používat naskenovaná data z dokumentů, účtenek, vizitek, fotografií a dalších.




Dokumenty jsou automaticky rozpoznávány a seskupovány podle typu dokumentu (účtenky, fotografie, vizitky atd.). Složky, štítky a klíčová slova Vám pak umožňují organizovat, vyhledávat a najít informace snadněji než kdy dřív.

Maximální produktivita

Model iX1600 je navržen pro zaneprázdněné osoby. Jeho cílem je urychlit Váš pracovní den. Kromě skenování rychlostí 40 stránek za minutu Vám funkce oboustranného (duplexního) skenování umožní digitalizaci dokumentů za polovinu času. Velký automatický podavač dokumentů pojme až 50 listů, což Vás zbaví zdlouhavého ručního vkládání jednotlivých stránek. Profesionální technologie podávání a ultrazvukové senzory zajišťují, že iX1600 snadno zpracovává vícestránkové dokumenty.

Skener lze nastavit tak, aby Vás okamžitě varoval, pokud by došlo k podání dvou nebo více stránek najednou. Díky tomu můžete být klidní, že se během skenování neztratí ani jedna stránka Vašich dokumentů. Dodávaná šablona na malé dokumenty Vám také ušetří čas, který byste jinak strávili přípravou a vkládáním jednotlivých účtenek a vizitek. Koneckonců, každý má lepší věci na práci než zdlouhavé papírování.



Flexibilita na dosah ruky

Možnost sdílet jedno zařízení až 4 uživateli změní Vaši produktivitu pokud pracujete v malých týmech. Každý může mít vlastní barevně odlišená tlačítka pro profily skenování. Wi-Fi nebo USB poskytují flexibilní možnosti připojení, a také můžete skenovat PDF dokumenty přímo do Vašeho mobilního zařízení přes Wi-Fi Direct - tedy v režimu přímého připojení.

Rychlé menu pro okamžité skenování

Pokud používáte počítač nebo notebook funkce Rychlého menu Vám umožní nejprve skenovat a poté se rozhodnout, do které aplikace chcete dokument odeslat. Tento styl práce se hodí pro adhoc skenování. Většinu aplikací, které znáte a používáte, najdete předpřipravené v aplikaci ScanSnap Home a v případě potřeby můžete do Rychlého menu kdykoli přidat další aplikace dle vlastního výběru.



Specifikace

Název produktu	IX1600
Typ skeneru	Automatický podavač dokumentů / manuální podávání, oboustranné skenování
Obrazový senzor	Barevný kontaktní obrazový senzor (Vpředu & Vzadu)
Zdroj světla	3 Barevné LED (Červená/Zelená/Modrá)
Optické rozlišení	600 dpi
Rychlost skenování (A4 na výšku)	40 Stran za minutu (300 dpi)
Standardní velikosti papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Vizitky, Pohledy, Letter, Legal
Přizpůsobitelné velikosti papíru	Minimum: 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2") Maximum: 216 mm x 360 mm (8.5" x 14.17")
Velikosti pro manuální podávání	A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.)
Gramáž papíru	40 g/m ² až 209 g/m ² (11 lb až 56 lb) záleží na formátu papíru
Skenování karet	Neembosované karty: 0.76 mm nebo méně Embosované karty: 0.76 + 0.48 mm při skenování na šířku (standard ISO7810)
Kapacita podavače	50 listů o formátu A4 (80 g/m ²) může se lišit v závislosti na gramáži papíru
Detekce vícenásobného podání	Detekce překrytí, detekce délky
Funkce zpracování obrazu	Automatická : Detekce velikosti , Detekce barev , Ořiznutí , Narovnání , Otočení , Detekce prázdné stránky / Vymazání . Vyhazení obrazu, Zvýraznění obrazu, Rozptýl chyb, Opravy okrajů, Komprese JPEG, Redukce vertikálních pruhů
Výstupní typy souborů	JPEG, PDF, Prohledávatelné PDF, Zaheslované PDF, PDF/A (Pouze Windows®)
Rozhraní Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n Frekvence: 2.4 GHz
Módy Wi-Fi	Mód Access Point Connect – pro připojení k modemu/routeru Mód Direct Connect – pro připojení přímo k mobilnímu zařízení
Rozhraní USB	USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (Konektor Typ-B)
Dotyková LCD obrazovka	4.3" Barevné TFT s dotykovým displejem
Napájení	100 – 240 Voltů AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	Provozní: 17 W nebo méně. Režim spánku: 1.5 W nebo méně (při připojení USB)
Provozní prostředí	Teplota: 5°C až 35°C (41°F až 95°F) Relativní vlhkost: 20% až 80% (Bez kondenzace)
Rozměry zařízení (Š x H x V)	292 mm x 161 mm x 152 mm (11.50" x 6.34" x 5.98")
Hmotnost zařízení	3.4 Kg (7.5 lbs)
Ovladače zařízení	ScanSnap specifický ovladač Windows®: Nepodporuje TWAIN / ISIS® macOS®: Nepodporuje TWAIN
Ochrana životního prostředí	ENERGY STAR® / RoHS
Standardní záruka	1 Rok

Software

Dodávaný Software	
Windows	macOS®
ScanSnap Home ¹	
ScanSnap Manager	
Kofax® Power PDF Standard ²	Kofax® Power PDF Standard for Mac ²
ABBYY FineReader for ScanSnap™ ¹	
Poznámka: pro stažení dodávaného softwaru je zapotřebí internetového připojení	

¹ Obsahuje čtyři uživatelské licence ² Obsahuje jednu uživatelskou licenci

Příslušenství

	Volitelné příslušenství	Objednací kód
Přenosná taška ScanSnap Typ-5	Chrání skener před prachem a poškrábáním	PA03951-0651
Nosná šablona na dokumenty (5 ks)	Průhledné šablony pro skenování A3, malých nebo poškozených dokumentů	PA03360-0013
Nosná šablona na fotografie (3 ks)	Průhledné šablony pro skenování fotografií a pohledů	PA03770-0015
Čistící ubrousky	Speciální čistící ubrousky ScanSnap (24 ks)	CON-CLE-W24
Spotřební materiál	Obsahuje 1x podávací váleček a 1x brzdící váleček. Odhadovaná životnost 200 tis. skenů	CON-3656-200K
3-letá prodloužená záruka	Prodloužení standardní 1 leté záruky na 3 roky	U3-EXTW-DKT

Podrobné specifikace a minimální systémové požadavky najdete na stránce ScanSnapit.com

© 2021 PFU Limited. Všechna práva vyhrazena. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager a jejich loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti PFU Limited v Japonsku. © 2021 Fujitsu Limited. Všechna práva vyhrazena. Fujitsu, logo Fujitsu a symbol Infinity jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Fujitsu Limited v Japonsku a / nebo dalších zemích. © 2021 ABBYY Software Ltd. Všechna práva vyhrazena. ABBYY a FineReader jsou ochranné známky společnosti ABBYY Software, Ltd., které mohou být registrovány v některých jurisdikcích. © 2021 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® a jejich loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo jiných zemích. © 2021 OpenText Corporation. Všechna práva vyhrazena. ISIS™ a její logo jsou registrované ochranné známky společnosti OpenText Corporation ve Spojených státech a / nebo jiných zemích. © 2021 Kofax Inc. Všechna práva vyhrazena. Kofax, Power PDF Standard a Power PDF Standard pro Mac a jejich loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Kofax Inc. Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance. Ostatní názvy společností a názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností



Společnost PFU limited patřící společnosti Fujitsu stanovila, že tento produkt splňuje směrnice ENERGY STAR® pro energetickou účinnost. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka Spojených států.



Oficiální distributor skenerů Fujitsu pro ČR a SR:
INFOMATIC s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 00 Praha 5
obchod@infomatic.cz
Tel.: +420 251 025 400

PFU (EMEA) Limited
4th Floor, Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain

Tel: +44 (0)20 8573 4444 Tel: +49 (0)89 32378 0 Tel: +39 02 26294 1

Pro více informací o ScanSnap navštivte naše webové stránky:

www.scansnapit.com

